

Отчет по внеплановым проверкам за II полугодие 2022г.

№ № п/п	Наименование организации члена Ассоциации	ИНН организации	Результат	Выявлено	Вид и форма проверки	Месяц составления акта	Основание проведения назначения проверки	Сведения об устранении н арушений (способы, результаты)
1	ООО "Авангард"	0571016703	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	05.07.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
2	ООО "АЛЬЯНС"	0572023238	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	05.07.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
3	ООО "ЭКСПРЕСС-1"	0542031320	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	05.07.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
4	ООО "Управляющая компания Зеленый Город"	0542017484	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	07.07.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
5	ЖСК "БАРАКАТ СТРОЙ"	0516012183	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.07.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены

6	ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"	0573007060	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.07.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
7	ООО "МДМ"	0543018716	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.07.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
8	ООО "Стройхолдинг"	0533018724	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.07.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
9	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МИГ-СТРОЙ"	0511004703	нарушения не выявлены	Превышение уровня ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО	внеплановая документарная	04.08.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
10	ООО "СТРОЙСЕРВИС-2",	0554005042	нарушения не выявлены	градостроительная деятельность, о техническое регулирование, стандартов НОСТРОЙ и технических регламентов;	внеплановая выездная	28.07.22г.	информация о несчастном случае	Замечания устранены
11	ООО ""Энергострой СК"	0562057580	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	09.08.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
12	ООО "Торговая Строительная Компания 21 век"	0526000596	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	22.08.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
13	ООО "Восток-Строй"	0508007888	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	22.08.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены

14	ООО "Дорстройсервис"	0534081006	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	22.08.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
15	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОЕКТ-ГРАД"	0534035874	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная		информация исполнительного органа	Замечания не устранены
16	ООО "АИСТ-ИНВЕСТ"	0513005117	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	24.08.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания не устранены
17	ООО "Молоток"	0570001662	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	09.09.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
18	ООО Холдинговая компания "ТРАНССТРОЙ"	0573003932	нарушения не выявлены	градостроительная деятельность, о техническое регулирование, стандартов НОСТРОЙ и технических регламентов;	внеплановая выездная	27.09.22г.	протокол рабочего совещания о состоянии объекта капитального строительства «Школа-интернат в с. Аргвани на 250мест»	Замечания устранены
19	ООО "ДОБРОСТРОЙ"	0572010302	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
20	ООО "СпецЭнергоМонтаж"	0573002551	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
21	ООО "Инжстройпроект"	0554006222	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены

22	ПБОУЛ Ашикмагомедов Камалудин Шамхалович	51700339018	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.10.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
23	ЖСК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"	0571006617	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	06.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
24	ООО "Гидроэнергомонтаж"	0570004254	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
25	ООО "Амирбек"	0514004444	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
26	ООО "Интерстрой"	0543046103	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
27	ООО "ОМЕГА-999"	0571016990	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
28	ООО "ЦЕМСТРОЙИНЖИНИ РИНГ"	0561047999	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
29	ООО Научно- производственное объединение "ЮгСтройСервис"	0546021690	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены

30	ООО "Дорстрой"	0523013830	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
31	ООО "Строй Бум"	0507045305	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
32	ООО "АЛМАЗ-2014"	0524007275	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	13.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
33	ООО "ТочИнСтрой"	0571020499	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
34	ООО РегионСтройДом"	0571002588	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
35	ООО "Девелопер"	0516012673	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	14.10.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
36	ООО"Амкар"	0571017880	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
37	ООО "АТЛАНТ"	0572028998	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены

38	ООО "Дорстройсервис"	<u>0534081006</u>	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
39	ООО "Отличный Климат"	0571006751	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
40	ООО "ЧУДО ГРУППА"	0561059200	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
41	ООО "Амкар"	0571017880	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
42	ООО "АТЛАНТ"	0572028998	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
43	ООО "Дорстройсервис"	0534081006	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
44	ООО "ЧУДО ГРУППА"	0561059200	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
45	ООО "Дагинвестспорт"	0516012673	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.11.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены

46	ООО "АЛЪЯНС"	0572023238	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	16.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
47	ООО "Девелопер"	0516012673	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	30.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
48	ООО "МОНО ГРУПП"	0571016855	нарушения выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	30.11.22г.	информация исполнительного органа	Замечания не устранены
49	ООО "Отличный Климат"	0571006751	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	07.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
50	ООО "СтройОригинал"	0536009686	нарушения не выявлены	градостроительная деятельность, о техническое регулирование, стандартов НОСТРОЙ и технических регламентов;	внеплановая выездная	10.11.22г.	письм вх.686 от 27.10.2022г. от Регионального отделения ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА	Замечания устранены
51	ООО "АЛЪЯНС"	0572023238	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	16.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
52	ООО "МОСТ"	0533018869	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	17.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
53	ООО "Итера"	0514004589	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО- 028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	18.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены

54	ООО "Управляющая компания Зеленый Город"	0542017484	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	21.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
55	ООО "Металлоконструкция"	0571002309	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	21.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
56	ЖСК "УЮТНЫЙ ГОРОДОК-1"	0572014040	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	21.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
57	ООО "КОНСОЛИДЕЙТЕД СТРОЙ"	0542017477	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	30.11.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены
58	ООО "Торговая Строительная Компания 21 век"	0526000596	нарушения не выявлены	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	28.12.22г.	уведомление об устранении нарушений	Замечания устранены

Генеральный директор

"13" январь 2023г.



М.П.

Handwritten signature
(подпись)

Акаев З.Х.
(расшифровка подписи)